



Electric bain maries

900

Bagnomaria elettrici - Bain-marie électriques
Elektrowasserbäder - Baño-maria eléctricos



K9EBM05PP

A tap with variable capacity for water loading and refilling is placed on the appliance front part.

Heating is achieved through radiating heating elements. The temperature is controlled thanks to a thermostat going from 30° C to 90° C .

Un rubinetto a portata variabile per il carico ed il rabbocco acqua è posizionato sul cruscotto. Il riscaldamento è ottenuto tramite resistenze ad irraggiamento. La regolazione della temperatura avviene tramite un controllo termostatico da 30° a 90° .

Un robinet à portée variable pour la charge et le remplissage de l'eau se trouve sur la console.

Le chauffage est assurée par des résistances radiantes. Le réglage de la température se fait par un thermostat de 30° à 90° .

Im Armaturenbereich befindet sich ein Hahn zum Einlassen und Auffüllen von Wasser. Das Aufheizen geschieht durch Strahlungswiderstände. Die Temperaturregelung erfolgt durch eine Thermostatsteuerung von 30° bis 90° .

El panel cuenta con un grifo graduable para cargarlo y rellenarlo de agua.

El calentamiento se obtiene mediante resistencias de irradiación. La regulación de la temperatura se efectúa mediante un control termostático de 30° a 90° .

Model								Description
				kW	kcal/h	Btu/h		
 K9EBM05TT	a 900 b 450 h 250	40	0,33	-	-	-	1,8	Single tank top 1/1+1/3 GN ½ modulo top vasca 1/1+1/3 GN ½ module top 1/1+1/3 GN 1 Becken Top 1/1+1/3 GN 1 cuba top 1/1+1/3 GN
 K9EBM10TT	a 900 b 900 h 250	52	0,50	-	-	-	3,6	Top unit 2x(1/1+1/3) GN Modulo top vasca 2x(1/1+1/3) GN Module top 2x(1/1+1/3) GN Modul 2x(1/1+1/3) GN Módulo 2x(1/1+1/3) GN top
 K9EBM05VV	a 900 b 450 h 850	53	0,60	-	-	-	1,8	Single tank 1/1+1/3 GN + open cabinet ½ modulo vasca 1/1+1/3 GN+ vano aperto ½ module 1/1+1/3 GN + baie libre ouverte 1 Becken 1/1+1/3 GN + offener Unterschrank 1 cuba 1/1+1/3 GN + base abierta
 K9EBM10VV	a 900 b 900 h 850	68	1,08	-	-	-	3,6	Top unit 2x(1/1+1/3) GN + open cabinet Modulo vasca 2x(1/1+1/3) GN+ vano aperto Module 2x(1/1+1/3) GN + baie libre ouverte Modul 2x(1/1+1/3) GN + offener Unterschrank Módulo 2x(1/1+1/3) GN + base abierta
 K9EBM05PP	a 900 b 450 h 850	58	0,60	-	-	-	1,8	Single tank 1/1+1/3 GN + cabinet with door ½ modulo vasca 1/1+1/3 GN + vano con porta ½ module 1/1+1/3 GN + placard avec porte 1 Becken 1/1+1/3 GN + Unterschrank mit Tür 1 cuba 1/1+1/3 GN + base con puerta
 K9EBM10PP	a 900 b 900 h 850	72	1,08	-	-	-	3,6	Top unit 2x(1/1+1/3) GN + cabinet with doors Modulo vasca 2x(1/1+1/3) GN+ vano con porte Module 2x(1/1+1/3) GN + placard avec portes Modul 2x(1/1+1/3) GN + Unterschrank mit Türen Módulo 2x(1/1+1/3) GN + base con puertas



Accessories for bain maries

900

Accessori per bagnomaria

Accessoires pour bain-marie

Zubehöre für Wasserbäder

Accesorios para baño-maria

Model								Description
				kW	kcal/h	Btu/h		
 K90024	a 325 b 530 h 150	-	-	-	-	-	-	1/1 GN stainless steel container with lid for bain-marie Vaschetta 1/1 GN con coperchio per bagnomaria Cuve inox avec couvercle pour bain-marie 1/1 GN 1/1 GN Behälter mit Deckel für Bain-marie Recipiente con tapa 1/1 GN para baño mária
 K90025	a 176 b 325 h 150	-	-	-	-	-	-	1/3 GN stainless steel container with lid for bain-marie Vaschetta 1/3 GN con coperchio per bagnomaria Cuve inox avec couvercle pour bain-marie 1/3 GN 1/3 GN Behälter mit Deckel für Bain-marie Recipiente con tapa 1/3 GN para baño mária
 K90027	a 176 b 162 h 150	-	-	-	-	-	-	1/6 GN stainless steel container with lid for bain-marie Vaschetta 1/6 GN con coperchio per bagnomaria Cuve inox avec couvercle pour bain-marie 1/6 GN 1/6 GN Behälter mit Deckel für Bain-marie Recipiente con tapa 1/6 GN para baño mária
 K90028	a 352 b 325 h 150	-	-	-	-	-	-	2/3 GN stainless steel container with lid for bain-marie Vaschetta 2/3 GN con coperchio per bagnomaria Cuve inox avec couvercle pour bain-marie 2/3 GN 2/3 GN Behälter mit Deckel für Bain-marie Recipiente con tapa 2/3 GN para baño mária
 K90029	a 325 b 265 h 200	-	-	-	-	-	-	1/2 GN stainless steel container with lid for bain-marie Vaschetta 1/2 GN con coperchio per bagnomaria Cuve inox avec couvercle pour bain-marie 1/2 GN 1/2 GN Behälter mit Deckel für Bain-marie Recipiente con tapa 1/2 GN para baño mária
 K90329	a 696 b 85 h 16	-	-	-	-	-	-	Bain-marie separator mm.720 Separatore bagnomaria 720 mm Séparateur pour bain-marie mm.720 Trenner für Bain-marie mm.720 Separador para baño mária mm.720
 K90339	a 336 b 20 h 11	-	-	-	-	-	-	Bain-marie separator mm.325 Separatore bagnomaria 325 mm Séparateur pour bain-marie mm.325 Trenner für Bain-marie mm.325 Separador para baño mária mm.325

Bain maries

Configurazioni - Configurations - Korbmöglichkeiten - Configuraciones

900 Series



8 x K90027 (1/6 GN)
3 x K90339



6 x K90027 (1/6 GN)
1 x K90025 (1/3 GN)
3 x K90339



4 x K90027 (1/6 GN)
2 x K90025 (1/3 GN)
2 x K90339



2 x K90027 (1/6 GN)
3 x K90025 (1/3 GN)
1 x K90339




4 x K90025 (1/3 GN)



4 x K90027 (1/6 GN)
1 x K90028 (2/3 GN)
2 x K90339



2 x K90027 (1/6 GN)
2 x K90029 (1/2 GN)
1 x K90339



2 x K90027 (1/6 GN)
1 x K90028 (2/3 GN)
1 x K90025 (1/3 GN)
1 x K90339




2 x K90027 (1/6 GN)
1 x K90024 (1/1 GN)
1 x K90339



2 x K90025 (1/3 GN)
1 x K90028 (2/3 GN)



1 x K90024 (1/1 GN)
1 x K90025 (1/3 GN)



1 x K90025 (1/3 GN)
2 x K90029 (1/2 GN)



2 x K90028 (2/3 GN)

Configuration possibilities
Configurazioni per vasca
Configurations curves
Behältermöglichkeiten
Configuraciones recipientes