




**SINCOLD**  
PERFORMANCE INSIDE



utilaje alimentare profesionale



# PANOU DE CONTROL ELECTROMECHANIC



## PERFORMANTA

## INTERIOR

EVAPORATORI CON TRATTAMENTO ANTICORROSIONE IN CATAFORESI PER ASSICURARE CATAPHORESIS COATED ANTI-CORROSION EVAPORATORS TO ENSURE HIGH RELIABILITY

VENTILATOARE SPECIALE PENTRU TEMPERATURI SCAZUTE



PANOU DE CONTROL POZITIONAT PE USA

INTRETINERE USOARA DATORITA ACCESULUI FARA INSTRUMENTE SPECIALE LA CAMERA COMPRESORULUI

GROSIME IZOLARE ADECVATA PENTRU O EFICIENTA RIDICATA

CAPACITATE DE REFRIGERARE FOARTE RIDICATA





### ACTIVA 3 TAVI COMPACT

**GN 1/1 - GN 2/3**

Blast chiller profesional potrivit pentru restaurante de capacitati scazute. Compact si foarte profesional.

**DIMENSIUNI:**

655 x 715 x H 510/530 mm



### ACTIVA 5 TAVI COMPACT

**GN 1/1 - GN 2/3**

Blast chiller profesional potrivit pentru restaurante de pana la 50 de locuri.

**DIMENSIUNI:**

655 x 715 x H 685/715 mm



### ACTIVA 5 TAVI INCORPORABIL

**GN 1/1 - GN 2/3**

Blast chiller profesional cu circulatie frontala, potrivit pentru spatii inguste.

**DIMENSIUNI:**

655 x 710 x H 755/785 mm



### ACTIVA 5 TAVI

**GN 1/1 - EN 60x40**

Blast chiller profesional potrivit pentru patiserie si gastronomie.

**DIMENSIUNI:**

798 x 700 x H 835/865 mm





## ACTIVA 5 TAVI SUPRAPUNERE CUPTOR

GN 1/1 - EN 60x40  
Blast chiller profesional potrivit pentru  
suprapunerea unui cuptor.

**DIMENSIUNI:**  
798 x 700 x H 835/865 mm

**VERSIUNI:**  
**ACTIVA 20kg:**  
*Potrivit pentru catering, patiserie si cofetarie*



**ACTIVA 30kg:**  
*Versiune performanta, recomandata pentru prelucrarea  
produselor alimentare si pentru inghetata*



## ACTIVA 7 TAVI COUNTERTOP

GN 1/1 - EN 60x40  
Blast chiller, inaltime de 1000 mm, amplu si  
performant.

**DIMENSIUNI:**  
798 x 815 x H 995/1025 mm

**VERSIUNI:**  
**ACTIVA 20kg:**  
*Potrivit pentru catering, patiserie si cofetarie*



**ACTIVA 30kg:**  
*Versiune performanta, recomandata pentru prelucrarea  
produselor alimentare si pentru inghetata*



## ACTIVA 10 TAVI

GN 1/1 - EN 60x40  
Blast chiller cu motor interior, potrivit  
pentru productie de capacitate medie.

**DIMENSIUNI:**  
798 x 808 x H 1500 mm



## ACTIVA 14 TAVI

GN 1/1 - EN 60x40  
Blast chiller cu motor interior, potrivit  
pentru productie de capacitate medie-  
mare.

**DIMENSIUNI:**  
798 x 808 x H 1810/1850 mm



GAMA DE PRODUSE

	COD	DESCRIERE
	<b>MX3.10C</b>	<b>3 GN 1/1 - GN 2/3</b> (+90°C/+3°C): 10kg   (+90°C/-18°C): 5kg <i>Prevazut cu racire pe aer</i>
	<b>MX5.12C</b>	<b>5 GN 1/1 - GN 2/3</b> (+90°C/+3°C): 12kg   (+90°C/-18°C): 7kg <i>Prevazut cu racire pe aer</i>
	<b>MX5.12ST</b>	<b>5 GN 1/1 - EN 60x40</b> (+90°C/+3°C): 12kg   (+90°C/-18°C): 7kg <i>Prevazut cu racire pe aer</i>
	<b>MXT5.15</b>	<b>5 GN 1/1 - EN 60x40</b> (+90°C/+3°C): 15kg   (+90°C/-18°C): 9kg <i>Prevazut cu racire pe aer</i>
	<b>MXT5.20</b>	<b>5 GN 1/1 - EN 60x40</b> (+90°C/+3°C): 20kg   (+90°C/-18°C): 12kg <i>Prevazut cu racire pe aer</i>
	<b>MXT5.30</b>	<b>5 GN 1/1 - EN 60x40</b> (+90°C/+3°C): 30kg   (+90°C/-18°C): 18kg <i>Prevazut cu racire pe aer</i>

	COD	DESCRIERE
	<b>MXT7.20</b>	<b>7 GN 1/1 - EN 60x40</b> (+90°C/+3°C): 20kg   (+90°C/-18°C): 12kg <i>Prevazut cu racire pe aer</i>
	<b>MXT7.30</b>	<b>7 GN 1/1 - EN 60x40</b> (+90°C/+3°C): 30kg   (+90°C/-18°C): 18kg <i>Prevazut cu racire pe aer</i>
	<b>MXT10.35</b>	<b>10 GN 1/1 - EN 60x40</b> (+90°C/+3°C): 35kg   (+90°C/-18°C): 20kg <i>Prevazut cu racire pe aer</i>
	<b>MXT14.40</b>	<b>14 GN 1/1 - EN 60x40 Trifazic</b> (+90°C/+3°C): 40kg   (+90°C/-18°C): 25kg <i>Prevazut cu racire pe aer</i>

